



De beproefde kwaliteit

Mooi hè !

London >



comfortabel • veilig • isolerend
ruime keuze in model en kleur



NOVADOOR

garage sectionaaldeuren


www.novadoor.nl

Standard Line

Birmingham ▶



London



Houtnerf



Aberdeen

Met de Standard Line heeft u een garagedeur die in vrijwel elke woning toepasbaar is. Door zijn eenvoudige en neutrale vormgeving gecombineerd met houtnerf oppervlakte is een tijdloze combinatie gecreëerd. Ook deze deuren zijn optioneel in elke gewenste Ral kleur te verkrijgen.



Manchester ▲



slot zwart



venster



cassettevenster

Indien u ervoor kiest om de deur handmatig te bedienen, dan worden deze voorzien van een slot, welke in zwart en chroom uitvoering te verkrijgen zijn. Ook kunt u de deur aanpassen naar uw wensen zoals een extra handgreep en verschillende vensters.

Trend Line



Vancouver ▾



New York



Middengroef glad



Sydney


De zeer mooi vormgegeven panelen van de Trendline serie geven uw huis een modern aanzien en passen vrijwel bij elk huis. De panelen zijn er in verschillende uitvoeringen met een geheel glad oppervlak of een micro liniëring. Standaard wordt deze moderne deur in wit Ral 9016 geleverd, maar is optioneel, in elke gewenste Ral kleur te verkrijgen.



Melbourne ▲



Dubay



Micro



Las Vegas

Classic Line

Siēna ▾



Roma



Golden oak



Milano



Toscane ▲



Venetia



Dark oak



Florence

De laatste innovatie op het gebied van de geïsoleerde garagedeur is de Classic Line. De uitstraling aan de buitenzijde is van een echte houten deur en toch heeft u het comfort van een stalen garagedeur. Deze zijn verkrijgbaar in de types horizontaal gelijnd en cassette. De kleuren zijn Golden oak, Dark oak en Mahonie. Door hun vormgeving en uitstraling zijn deze deuren uitermate geschikt voor een rustieke omgeving.

De beproefde kwaliteit


Novadoor staat garant voor jarenlang plezier van uw garagedeur. Wij gebruiken hoogwaardige materialen van de beste kwaliteit. Zo heeft u de beste kwaliteit voor de voordeligste prijs!

Dubbelwandige panelen met een dikte van 40mm en C.F.K. vrije PUR-vulling. Zo heeft u een geïsoleerde en winddichte garagedeur waar u jarenlang plezier aan zult beleven.

Warmte-isolatie $U = 1,4 \text{ W (m}^2\text{k)}$.
Luchtdoorlaatbaarheid klasse 3.
Waterbelasting klasse 3. Windbelasting klasse 4.




Vingerknelbeveiliging zodat u tijdens het sluiten niet tussen de panelen kan komen. Ook ziet u de tussenrubbers voor een winddichte afsluiting.



Indien uw inbouwhoogte onvoldoende is, kunnen wij een bovenpaneel plaatsen. Zo kunnen wij met speciale oplossingen altijd een sectionaaldeur plaatsen.




De dagkantaanpassingsset kan worden toegepast indien men te weinig zij- of bovenruimte heeft. Deze set wordt tegen meerprijs bijgeleverd.



Speciale oplossingen zoals kozijnen met een separate deur zijn voor ons geen enkel probleem. Ook uw vloerafwerking door middel van een metalen zetstuk kan geleverd worden.



Ook voor sectionaaldeuren met een loopdeur bent u bij Novadoor aan het juiste adres. U heeft de keuze om deze links, midden of rechts te plaatsen met scharnierzijde aan de linker of rechterkant.



De volgende inbouwmaten voor een sectionaaldeur zijn als volgt:

B = dagmaatbreedte

H = dagmaathoogte


L = 80mm (indien niet aanwezig kunt u een dagkantaanpassing plaatsen)

R = 80mm (indien niet aanwezig kunt u een dagkantaanpassing plaatsen)

I = 150mm (indien niet aanwezig kunt u een vast bovenpaneel plaatsen)

De inbouwdiepte voor een sectionaaldeur is de maat H plus 650mm en 800mm bij een elektrische bediening.

Indien u voor een elektrisch bediende deur kiest, dan is dit tevens het slot. U ziet dan ook geen enkele greep aan de buitenzijde. De deuren voldoen daarmee aan inbraakklasse 2 en PKVW certificering.



NOVADOOR
garage sectionaaldeuren

Vonderweg 25, 5741 TE Beek en Donk
Tel.: 088-0030999
info@novadoor.nl www.novadoor.nl

